

4.0 Tecnica di troncatura e smerigliatura



Mole per troncare	4.01
Mole per sgrassare e mole abrasive	4.02
Strisce abrasive	4.05
Tecnica di smerigliatura	4.08
Sabbiatura	4.08

Mole per troncare



Mole per troncare «Basic»

Qualità SIA: A60-BF per acciaio inossidabile

Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria

No. ordine	Dimensioni	Grana	Vel. rotaz. max.	PVU
0019.4923	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 pezzi
0019.4922	125 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 pezzi



Mole per troncare «Standard»

Qualità SIA: A60-BF per acciaio inossidabile

Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria

No. ordine	Dimensioni	Grana	Vel. rotaz. max.	PVU
0019.4997	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 pezzi



Mole per troncare «Premium»

Qualità SIA: A60-BF/A46-BF per acciaio inossidabile

Impiego: troncatura di elementi di carrozzeria

No. ordine	Dimensioni	Grana	Vel. rotaz. max.	PVU
0019.4933	63 x 1 x 6 mm	60	24 200 UPM/80 m/s	25 pezzi
0019.4085	63 x 2 x 6 mm	46	24 200 UPM/80 m/s	25 pezzi
0019.4942	75 x 1 x 10 mm	60	20 100 UPM/80 m/s	25 pezzi



Accessori delle mole per troncare

Mandrino con codolo 6 mm, diametro 19 x 52 mm

[No. ordine 0020.0113](#)

Mole per sgrossare e mole abrasive



Mole per sgrossare «Basic»

Qualità SIA: A30-BF piegate a doppio angolo per acciaio

Impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura

No. ordine	Dimensioni	Grana	Vel. rotaz. max.	PVU
0019.4245	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 pezzi
0019.4246	125 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 pezzi
0019.4862	63 x 4 x 10 mm	30	24 200 UPM/80 m/s	25 pezzi



Mole per sgrossare «Standard»

Qualità SIA: A30-BF per acciaio inossidabile

No. ordine	Dimensioni	Grana	Vel. rotaz. max.	PVU
0019.4981	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 pezzi



Platorello in plastica

Qualità SIA: 2824 siaflap piano

Impiego: levigatura di metalli

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0020.4363	115 x 22 mm	60	10 pezzi
0020.4364	115 x 22 mm	80	10 pezzi
0020.4365	115 x 22 mm	120	10 pezzi

Qualità SIA: 2824 siaflap inclinato

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0020.4369	115 x 22 mm	60	10 pezzi
0020.4370	115 x 22 mm	80	10 pezzi
0022.4371	115 x 22 mm	120	10 pezzi

Qualità SIA: 2891 INOX

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0020.6312	115 x 22 mm	60	10 pezzi
0020.6313	115 x 22 mm	80	10 pezzi

Mole abrasive



Mole SIAFIX

Qualità SIA: 2820 siamet x

Impiego: lavorazione di posti piccoli e di difficile accesso

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0020.1378	50 mm	36	50 pezzi
0020.1379	50 mm	60	50 pezzi
0020.1382	75 mm	36	50 pezzi
0020.1383	75 mm	60	50 pezzi

Accessori per mole SIAFIX

Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 50 mm

No. ordine [0020.0132](#) N29.20

Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 75 mm

No. ordine [0020.0133](#) N32.60



Dischi per levigatura di sgrosso

Impiego: per la levigatura su punti piccoli e poco accessibili

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0020.0129	75 mm	60	50 pezzi


Accessori per mole SIAFIX

Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 50 mm

No. ordine [0020.0132](#)

Piatto di supporto per mole SIAFIX, diametro 75 mm

No. ordine [0020.0133](#)




Mole abrasive SIAFAST con 7 fori

Qualità SIA: 1950 siaspeed

Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
8438.1710.0040	150 mm	40	50 pezzi
8438.1710.0060	150 mm	60	50 pezzi
8438.1710.0080	150 mm	80	100 pezzi
8438.1710.0120	150 mm	120	100 pezzi
8438.1710.0180	150 mm	180	100 pezzi
8438.1710.0240	150 mm	240	100 pezzi
8438.1710.0320	150 mm	320	100 pezzi
8438.1710.0400	150 mm	400	100 pezzi
8438.1710.0500	150 mm	500	100 pezzi

Fino a esaurimento delle scorte



Mole abrasive SIAFAST con 7 fori

Qualità SIA: 1940 siacar

Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
8222.3641.0120	150 mm	120	100 pezzi
8222.3641.0180	150 mm	180	100 pezzi
8222.3641.0240	150 mm	240	100 pezzi
8222.3641.0320	150 mm	320	100 pezzi
8222.3641.0400	150 mm	400	100 pezzi
8222.3641.0500	150 mm	500	100 pezzi

Mole abrasive



Mole abrasive FIBOTEC con 119 fori

Qualità SIA: 1950 siaspeed

Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
2279.5390.0080	150 mm	80	100 pezzi
8420.1301.0120	150 mm	100	100 pezzi
8420.1301.0180	150 mm	180	100 pezzi
8420.1301.0240	150 mm	240	100 pezzi
8420.1301.0320	150 mm	320	100 pezzi
8420.1301.0400	150 mm	400	100 pezzi
8420.1301.0500	150 mm	500	100 pezzi



Dischi SCM

Qualità SIA: 6260 scm siafast

Impiego: smerigliatura di materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
6723.5318.1921	115 mm	46	20 pezzi
6723.5318.2921	115 mm	60	20 pezzi
6723.5318.4921	115 mm	80	20 pezzi

Platorello per dischi SCM 115 mm

No. ordine	Dimensioni
0020.0396	115 mm



Dischi SIAFAST

Qualità SIA: 1913 siawat

Impiego: levigatura di pitture, stucchi, fondi, vernici e mastici

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
4269.7970.1500	37 mm	1500	100 pezzi



Dischi SIAFAST

Qualità SIA: 7940 siaair

Impiego: microfinitura su vernici, rettifica ad umido

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
3647.2462.1000	80 mm	1000	10 pezzi
3647.2462.2000	80 mm	2000	10 pezzi
3647.2462.3000	80 mm	3000	10 pezzi
3647.2462.4000	80 mm	4000	10 pezzi

Platorello per dischi SIAFAST 80 mm

No. ordine	Dimensioni
0020.1988	77 mm

Mole abrasive e strisce abrasive



Mole di fibra con foro a stella

Qualità SIA: 4924 siamet

Impiego: smerigliatura di cordoni di saldatura, punti di corrosione e vecchia vernice

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
9386.9974.0024	115 mm	24	25 pezzi
9386.9974.0036	115 mm	36	50 pezzi
9386.9974.0060	115 mm	60	50 pezzi



Dischi SUPER DUTY, POWERSTRIP su platorello in fibra di vetro

Per asportare vernice vecchia, stucco per fughe e ruggine da incassature di porte e pluviali.
Ø 115 mm

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
1733.1719.1721	115 x 22 mm	40	10 pezzi



Dischi SIASTRIP

Per asportare vernice vecchia, stucco per fughe e ruggine da incassature di porte e pluviali.
Ø 100 mm

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
4329.5929.1721	100 x 6 mm	40	10 pezzi



Accessori per dischi SIASTRIP

Mandrino per levigatrice rettilinea, per dischi SIASTRIP
Ø 6 mm, diametro di gambo 6 mm, per dischi SIASTRIP con foro di 6 mm
No. ordine 0029.0287



Strisce abrasive SIAFAST con 41 fori

Qualità SIA: 1950 siaspeed

Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
8431.5398.0060	70 x 198 mm	60	50 pezzi
8431.5398.0100	70 x 198 mm	100	50 pezzi
8431.5398.0120	70 x 198 mm	120	100 pezzi
8431.5398.0150	70 x 198 mm	150	100 pezzi
8431.5398.0220	70 x 198 mm	220	100 pezzi
8431.5398.0280	70 x 198 mm	280	100 pezzi
8431.5398.0400	70 x 198 mm	400	100 pezzi

Strisce abrasive



Strisce abrasive SIAFAST con 49 fori

Qualità SIA: 1950 siaspeed

Impiego: sgrossatura, smerigliatura intermedia e finale di tutti i materiali verniciati

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
4366.8648.0120	115 x 230 mm	120	100 pezzi
4366.8648.0180	115 x 230 mm	180	100 pezzi
4366.8648.0240	115 x 230 mm	240	100 pezzi
4366.8648.0320	115 x 230 mm	320	100 pezzi
4366.8648.0400	115 x 230 mm	400	100 pezzi



Rotoli economici

Qualità SIA: 2915 siarol

Impiego: tela abrasiva molto flessibile, specialmente adatta per levigare a mano

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
8115.9825.0040	25 x 25 000 mm	40	1 rotolo
8115.9825.0060	25 x 25 000 mm	60	1 rotolo
8115.9825.0080	25 x 25 000 mm	80	1 rotolo
8115.9825.0100	25 x 25 000 mm	100	1 rotolo
8115.9825.0120	25 x 25 000 mm	120	1 rotolo
8115.9825.0150	25 x 25 000 mm	150	1 rotolo
8115.9825.0180	25 x 25 000 mm	180	1 rotolo



Rotoli economici

Qualità SIA: 2601 sianor

Impiego: speciale per la rifinitura a mano su superfici lucidissime

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
1308.1140.0410	25 x 25 000 mm	lucidissime	1 rotolo

Portarotolo

Portarotolo con materiale per suddivisione

[No. ordine 0020.0103](#)



Rotolo SIAVLIES siaspeed

Qualità SIA: 6120 siavlies siaspeed very fine e ultrafine, velo tridimensionale di fibra di ALOX e carburo di silicio.

Impiego: massime prestazioni nell'impiego manuale su superfici, contorni e curvature.

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
9327.7238.6921	100 x 10 000 mm	320 (rosso)	1 rotolo
9327.7238.8715	100 x 10 000 mm	800 (grigio)	1 rotolo

Strisce abrasive




Strisce abrasive Siaflies Flex Serie 6711

Siaflies siaspeed very fine & ultrafine, velo tridimensionale in fibra Alox e carburo di silicio.

Impiego: elevate prestazioni nell'impiego manuale su superfici, contorni e curvature.

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
0948.3321.6921	115 x 230 mm	320	25 pezzi
0948.3321.8711	115 x 230 mm	600-800	25 pezzi



SIAROL

Qualità SIA: 2915 siarol

Impiego: tela lucidatrice molto flessibile, specialmente adatta per levigare a mano

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
4818.6559.0040	230 x 280 mm	40	25
4818.6559.0060	230 x 280 mm	60	25
4818.6559.0080	230 x 280 mm	80	25
4818.6559.0100	230 x 280 mm	100	25
4818.6559.0120	230 x 280 mm	120	25
4818.6559.0150	230 x 280 mm	150	25
4818.6559.0180	230 x 280 mm	180	25
4818.6559.0220	230 x 280 mm	220	25
4818.6559.0240	230 x 280 mm	240	25
4818.6559.0280	230 x 280 mm	280	25
4818.6559.0320	230 x 280 mm	320	25
4818.6559.0400	230 x 280 mm	400	25



Fogli standard

Qualità SIA: 2601 sianor

Impiego: speciale per la rifinitura a mano su superfici lucidissime

No. ordine	Dimensioni	Grana	PVU
8000.1976.0410	230 x 280 mm	lucidissime	25 pezzi

Tecnica di smerigliatura



Smerigliatrici manuali, con tubo aspirante

Multiloch

No. ordine	Dimensioni
0020.6695	70 x 198 mm



Set di dischi abrasivi

Qualità SIA: siarad

No. ordine	PVU
0020.3983	1 pezzi



Nastro di copertura

No. ordine	Dimensioni	PVU
0020.0391	19 x 50 mm	48 pezzi
0020.0392	25 x 50 mm	36 pezzi
0020.0393	30 x 50 mm	40 pezzi
0020.0513	38 x 50 mm	24 pezzi
0020.0514	50 x 50 mm	24 pezzi

Nastro di copertura blu, pagina 2.02



Platello per rettificatore ad angolo

Qualità: duro

No. ordine	Dimensioni	PVU
0020.0396	115 mm, M14	1 pezzi

Sabbatura



Assortimento di sabbatura

- Pressione di lavoro 4-12 bar (58-174 p.s.i.)
- Consumo d'aria massimo 260 l/min a 6 bar (9,2 CFM a 87 p.s.i.)
- Raccordo aria compressa 1/4"
- Campo di temperature da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

[No. ordine 12-050-0020](#)

Prodotto per sabbatura speciale

5 litri [No. ordine 12-050-0220](#)

Boccali

4 pezzi [No. ordine 12-050-0100](#)

