

Trenn- und Schleiftechnik

Trennscheiben	179
Schrupp- und Schleifscheiben	180
Schleifstreifen und Schleifbogen	181
Schleiftechnik	186
Sandstrahlen	187



Trennscheiben



Trennscheiben «Basic»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4923	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4922	125 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück



Trennscheiben gerade «Standard»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4997	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück



Trennscheiben «Premium»

SIA Qualität: A60-BF/A46-BF für INOX/Stahl

Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4933	63 x 1 x 6 mm	60	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4085	63 x 2 x 6 mm	46	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4942	75 x 1 x 10 mm	60	20 100 UPM/80 m/s	25 Stück



Zubehör zu Trennscheiben

Spanndorn mit 6 mm Schaft, Durchmesser 19 x 52 mm

Bestell-Nr. 0020.0113

Schrupp- und Schleifscheiben



Schruppscheiben «Basic»

SIA Qualität: A30-BF gekröpft für Stahl

Anwendung: Abschleifen von Schweißnähten

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4245	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
0019.4246	125 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
0019.4862	63 x 4 x 10 mm	30	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück



Schruppscheiben «Standard»

SIA Qualität: A30-BF für INOX/Stahl

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4981	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück



Kunststoff-Teller

SIA Qualität: 2824 siaflap flach

Anwendung: Schleifen von Metall

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.4363	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.4364	115 x 22 mm	80	10 Stück
0020.4365	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2824 siaflap schräg

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.4369	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.4370	115 x 22 mm	80	10 Stück
0022.4371	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2891 INOX

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.6312	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.6313	115 x 22 mm	80	10 Stück

Schleifscheiben



SIAFIX Scheiben

SIA Qualität: 2820 siamet x
Zur Bearbeiten von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.1378	50 mm	36	50 Stück
0020.1379	50 mm	60	50 Stück
0020.1382	75 mm	36	50 Stück
0020.1383	75 mm	60	50 Stück

Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm
Bestell-Nr. 0020.0132

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm
Bestell-Nr. 0020.0133



SIAFIX Scheiben für Grobschliff


Zum Abschleifen von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.0129	75 mm	60	50 Stück

Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm
Bestell-Nr. 0020.0132

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm
Bestell-Nr. 0020.0133



SIAFAST Schleifscheiben 7-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8438.1710.0040	150 mm	40	50 Stück
8438.1710.0060	150 mm	60	50 Stück
8438.1710.0080	150 mm	80	100 Stück
8438.1710.0120	150 mm	120	100 Stück
8438.1710.0180	150 mm	180	100 Stück
8438.1710.0240	150 mm	240	100 Stück
8438.1710.0320	150 mm	320	100 Stück
8438.1710.0400	150 mm	400	100 Stück
8438.1710.0500	150 mm	500	100 Stück

Solange Vorrat



SIAFAST Schleifscheiben 15-Loch

SIA Qualität: 1944 siaone

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
7425.4595.0080.01	150 mm	80	50 Stück
7425.4595.0100.01	150 mm	100	50 Stück
7425.4595.0120.01	150 mm	120	50 Stück
7425.4595.0150.01	150 mm	150	50 Stück
7425.4595.0180.01	150 mm	180	50 Stück
7425.4595.0220.01	150 mm	220	50 Stück
7425.4595.0240.01	150 mm	240	50 Stück
7425.4595.0320.01	150 mm	320	50 Stück
7425.4595.0400.01	150 mm	400	50 Stück
7425.4595.0500.01	150 mm	500	50 Stück

Schleifscheiben



Schleifscheiben S Performance Siafast, 57-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1546.3150.0040	150 mm	40	50 Stück



Schleifscheiben S Performance Siafast, 81-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8443.7842.0120	150 mm	120	100 Stück
8443.7842.0180	150 mm	180	100 Stück
8443.7842.0240	150 mm	240	100 Stück
8443.7842.0320	150 mm	320	100 Stück
8443.7842.0400	150 mm	400	100 Stück
8443.7842.0500	150 mm	500	100 Stück



SCM Scheiben

SIA Qualität: 6260 scm siafast

Anwendung: Schleifen von Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
6723.5318.1921	115 mm	46	20 Stück
6723.5318.2921	115 mm	60	20 Stück
6723.5318.4921	115 mm	80	20 Stück

Stützteller zu SCM Scheiben 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.0396	115 mm



SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 1913 siawat

Anwendung: Schleifen von Farben, Füller, Grundierung, Lack und Spachtel

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4269.7970.1500	37 mm	1500	100 Stück

Schleifscheiben und Schleifstreifen



SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 7940 siaair

Anwendung: Mikrofinish Lacke, Nassschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
3647.2462.1000	80 mm	1000	10 Stück
3647.2462.2000	80 mm	2000	10 Stück
3647.2462.3000	80 mm	3000	10 Stück
3647.2462.4000	80 mm	4000	10 Stück

Stützteller zu SIAFAST Scheiben 80 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.1988	77 mm



Fiberscheiben mit Sternloch

SIA Qualität: 4924 siamet

Anwendung: Abschleifen von Schweissnähten, Korrosionsstellen und Altlack

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
9386.9974.0024	115 mm	24	25 Stück
9386.9974.0036	115 mm	36	50 Stück
9386.9974.0060	115 mm	60	50 Stück



Scheiben SUPER DUTY, POWERSTRIP, auf Glasfaser-Stützteller

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.
Ø 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1733.1719.1721	115 x 22 mm	40	10 Stück



SIASTRIP Scheiben

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.
Ø 100 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4329.5929.1721	100 x 6 mm	40	10 Stück

Zubehör zu SIASTRIP Scheiben

Spanndorn für Geradeschleifer für SIASTRIP Scheiben
Ø 6 mm, Schaftdurchmesser 6 mm, für SIASTRIP Scheiben mit 6 mm Loch
Bestell-Nr. 0029.0287



Schleifstreifen



SIAFAST Schleifstreifen 41-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8431.5398.0060	70 x 198 mm	60	50 Stück
8431.5398.0100	70 x 198 mm	100	50 Stück
8431.5398.0120	70 x 198 mm	120	100 Stück
8431.5398.0150	70 x 198 mm	150	100 Stück
8431.5398.0220	70 x 198 mm	220	100 Stück
8431.5398.0280	70 x 198 mm	280	100 Stück
8431.5398.0400	70 x 198 mm	400	100 Stück



SIAFAST Schleifstreifen 49-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed

Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4366.8648.0120	115 x 230 mm	120	100 Stück
4366.8648.0180	115 x 230 mm	180	100 Stück
4366.8648.0240	115 x 230 mm	240	100 Stück
4366.8648.0320	115 x 230 mm	320	100 Stück
4366.8648.0400	115 x 230 mm	400	100 Stück



Sparrollen

SIA Qualität: 2915 siarol

Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für Handschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8115.9825.0040	25 x 25 000 mm	40	1 Rolle
8115.9825.0060	25 x 25 000 mm	60	1 Rolle
8115.9825.0080	25 x 25 000 mm	80	1 Rolle
8115.9825.0100	25 x 25 000 mm	100	1 Rolle
8115.9825.0120	25 x 25 000 mm	120	1 Rolle
8115.9825.0150	25 x 25 000 mm	150	1 Rolle
8115.9825.0180	25 x 25 000 mm	180	1 Rolle



Sparrollen

SIA Qualität: 2601 sianor

Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1308.1140.0410	25 x 25 000 mm	Poliertuch	1 Rolle

Sparrollen-Halter

Sparrollen-Halter mit Einteilungsmaterial

Bestell-Nr. [0020.0103](#)

Schleifstreifen und Schleifbogen



Rolle SIAVLIES siaspeed

SIA Qualität: 6120 siavlies siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler ALOX- und Siliziumkarbid-Faservliesstoff.

Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
9327.7238.6921	100 x 10 000 mm	320 (Rot)	1 Rolle
9327.7238.8715	100 x 10 000 mm	800 (Grau)	1 Rolle




Streifen SIAVLIES Flex Serie 6711

SIAVLIES siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler Alox und Siliziumkarbid-Faservliesstoff.

Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0948.3321.6921	115 x 230 mm	320	25 Stück
0948.3321.8711	115 x 230 mm	600-800	25 Stück




SIASPONGE FLEX

SIA Qualität 7983: Höhe 13 mm, Typ Nassschliff, Trockenschliff

Anwendung: Anschleifen von Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füller, Bearbeiten von profilierten und runden Werkstücken, Anschleifen von Oberflächen ohne Formveränderung

Bestell-Nr.	Abmessungen	Feinheit	Farbe	VPE
0070.1244	98 x 120 mm	medium	orange	10 Stück
0070.1247	98 x 120 mm	fein	gelb	10 Stück
0070.1232	98 x 120 mm	super fein	grün	10 Stück
0070.1243	98 x 120 mm	ultra fein	blau	10 Stück



SIAROL

SIA Qualität: 2915 siarol

Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für den Handschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4818.6559.0040	230 x 280 mm	40	25 Stück
4818.6559.0060	230 x 280 mm	60	25 Stück
4818.6559.0080	230 x 280 mm	80	25 Stück
4818.6559.0100	230 x 280 mm	100	25 Stück
4818.6559.0120	230 x 280 mm	120	25 Stück
4818.6559.0150	230 x 280 mm	150	25 Stück
4818.6559.0180	230 x 280 mm	180	25 Stück
4818.6559.0220	230 x 280 mm	220	25 Stück
4818.6559.0240	230 x 280 mm	240	25 Stück
4818.6559.0280	230 x 280 mm	280	25 Stück
4818.6559.0320	230 x 280 mm	320	25 Stück
4818.6559.0400	230 x 280 mm	400	25 Stück

Schleifstreifen und Schleifbogen



Standardbogen

SIA Qualität: 2601 sianor

Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8000.1976.0410	230 x 280 mm	Poliertuch	25 Stück



SIAWAT

SIA Qualität: 1913 siawat – erste Wahl für erstklassigen Nassschliff

Anwendung: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle, Planschleifen von Spachtel und Füller, Feinschleifen von Füller, Anschleifen von Alt- und Neulacken, Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8729.6054.1000	230 x 280 mm	1000	50 Stück
8729.6054.1200	230 x 280 mm	1200	50 Stück
8729.6054.1500	230 x 280 mm	1500	50 Stück
8729.6054.2000	230 x 280 mm	2000	50 Stück
8729.6054.2500	230 x 280 mm	2500	50 Stück

Schleiftechnik



Handschleifgeräte, Absaug Schlauch

Multiloch

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.6695	70 x 198 mm



Folienradierer-Set

SIA Qualität: siarad

Bestell-Nr.	VPE
0020.3983	Set mit 3 Folienradierer und 1 Adapter

Schleiftechnik



Abdeckband

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
0020.0391	19 mm x 50 m	48 Stück
0020.0392	25 mm x 50 m	36 Stück
0020.0393	30 mm x 50 m	40 Stück
0020.0513	38 mm x 50 m	24 Stück
0020.0514	50 mm x 50 m	24 Stück



Abdeckbänder 3434

Blau, Hochleistungs Abdeckband, 50 m pro Rolle, speziell für Wasserlacke und bei Nassschliff und mehrere Trockenzyklen. Temperaturbeständigkeit +110 °C für 1 Std.

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
07894	15 mm x 50 m	48 Stück
07895	19 mm x 50 m	36 Stück
07897	25 mm x 50 m	40 Stück
07893	30 mm x 50 m	24 Stück
07898	38 mm x 50 m	24 Stück
07899/50	50 mm x 50 m	24 Stück



Stützteller für Winkelschleifer

Qualität: hart

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
0020.0396	115 mm, M14	1 Stück

Sandstrahlen



Sandstrahl-Set komplett

- Arbeitsdruck 4–12 bar (58 bis 174 PSI)
- Max. Luftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar (9,2 CFM bei 87 PSI)
- Druckluftanschluss 1/4"
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

Bestell-Nr. [12-050-0020](#)

Strahlmittel Spezial

5 Liter [Bestell-Nr. 12-050-0220](#)

Mundstücke

4 Stück [Bestell-Nr. 12-050-0100](#)